

Полки выдвижные предназначены для установки или поддержки тяжелого оборудования в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках, а также для оборудования, обслуживание которого подразумевает регулярное извлечение его из шкафа.

Конструкция полок выполнена из 1,5 мм стали. Поверхность полок имеет перфорацию для луч-

шей вентиляции оборудования. Крепление осуществляется в четырех точках. Полки можно устанавливать в напольные шкафы и стойки в соответствии с таблицей совместимости. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской серого (RAL 7035) или чёрного (RAL 9005) цвета.

Базовая комплектация

Полка — 1 шт.

Крепеж — 1 комплект

Технические характеристики

Полка	Листовая сталь 1,5 мм
Допустимая распределенная нагрузка:	40 кг
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	Светло-серый (RAL 7035) и чёрный (RAL 9005). Возможны другие цвета покрытия по индивидуальному заказу



TLK-SHFC-400R-GY

Полка выдвижная 19" Ш418×Г400 мм для шкафа глубиной 600 мм, серая





TLK-SHFC-600R-GY

Полка выдвижная 19" Ш418×Г600 мм для шкафа глубиной 800 мм, серая



TLK-SHFC-800R-GY

Полка выдвижная 19" Ш418×Г800 мм для шкафа глубиной 1000 мм, серая



Полки выдвижные

Аксессуары






Таблица совместимости полок выдвижных и напольных шкафов

Артикул	TFR				TFL					TFE	
	600x400	600x600	600x800	800x800	600x600	600x800	800x800	600x1000	800x1000	600x1000	800x1000
TLK-SHFC-400R-GY											
TLK-SHFC-600R-GY											
TLK-SHFC-800R-GY											
TLK-SHFC-800R-BK											

Таблица совместимости полок выдвижных и стоек

Артикул	TRS	TRD	
	530x380	570x800	570x1000
TLK-SHFC-400R-GY			
TLK-SHFC-600R-GY			
TLK-SHFC-800R-GY			
TLK-SHFC-800R-BK			

Таблица заказа базовых конфигураций полок выдвижных

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объём в упаковке, м ³	Масса, кг	Цвет
TLK-SHFC-400R-GY	418	400	49	0,009	3,7	Серый
TLK-SHFC-600R-GY	418	600	49	0,013	6,0	Серый
TLK-SHFC-800R-GY	418	800	49	0,018	7,6	Серый
TLK-SHFC-800R-BK	418	800	49	0,018	7,6	Чёрный